



TILTROTATOR MECALAC PER ESCAVATORI



LA SOLUZIONE INTEGRATA PER
UNA FLESSIBILITÀ ILLIMITATA




NON BARATTATE LA POLIVALENZA E LA PRODUTTIVITÀ DEL VOSTRO ESCAVATORE MECALAC CON UN TILTROTATOR

Il Tiltrotator Mecalac con doppio attacco CONNECT è la soluzione innovativa di ultima generazione totalmente integrata al vostro escavatore per espanderne le capacità oltre i 360°.



**SCEGLIERE IL
TILTROTATOR MECALAC
SIGNIFICA USUFRUIRE
DELLA ROTAZIONE
DELLE BENNE SENZA
RINUNCIARE ALL'USO
DEGLI ALTRI ATTREZZI
MECALAC.**





-
- L'equilibrio senza uguali caratteristico degli escavatori Mecalac li rende i migliori porta-attrezzi possibili per un tiltrotator.
 - Grazie al loro braccio con deporté di serie potrete scavare delle trincee più profonde lavorando parallelamente alla macchina come nessun altro sa fare!
 - I Tiltrotator Mecalac MR sono montati a sandwich tra due attacchi CONNECT e ciò vi permette di rimuoverli molto facilmente per ricominciare ad usare la vostra benna pala o il vostro braccetto da movimentazione.



TILTROTATOR MR50 CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

MARCHIO CE E GARANZIA 2 ANNI



Manipolatori avanzati, fino a 13 funzioni secondo il modello di macchina.



- Specifiche benne da rifinitura
- Controlama da imbullonare




- Display per i parametrageggi integrato alla cabina, con indicazione della posizione del tiltrotator
- Funzione "Home" che riporta il tiltrotator nella posizione predefinita dall'operatore

TILTROTATOR MECALAC PER ESCAVATORI



TILTROTATOR MR50 CARATTERISTICHE TECNICHE



MR50 CON DOPPIO SISTEMA CONNECT

Modello macchina	8 - 12MT
Larghezza massima benna	1500 mm
Forza di strappo massima	81 kN
Coppia di strappo massima	85 kNm
Peso (a partire da, con 1x CONNECT)	400 kg
Angolo di inclinazione	2x 40°
Altezza d'ingombro (da perno a perno)	639 mm
Pressione di esercizio	25 MPa
Punti di lubrificazione	1
Coppiadi rotazione a 25MPa	6600 Nm
Coppia di inclinazione martinetti	26500 Nm

Documenti e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti possono differire dalle foto. Le macchine rappresentate nelle foto possono essere munite di attrezzi previsti come optional. Per conoscere gli optional disponibili contattate il concessionario di zona.

2022 MECALAC®. Tutti i diritti riservati.

MECALAC FRANCE S.A.S.

2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 20130 – Annecy-le-Vieux
FR - 74941 Annecy Cedex
Tel: +33 (0) 4 50 64 01 63

WWW.MECALAC.COM

Mecalac

